

FICHE TECHNIQUE

Référence : PPU6040C

Désignation : Plaque mousse polyuréthane

FICHE TECHNIQUE

mousse de polyuréthane qualité ether

PROPRIETES TECHNIQUES	NORMES	REFERENCE	UNITE
		PPU6040C	
DENSITE	ISO 845	25 ^(+/- 2)	Kg/m ³
COLORIS		Anthracite	
RESISTANCE A LA RUPTURE	NFT 56 108	> 110	kPa
ALLONGEMENT A LA RUPTURE	ISO 1798	> 90	%
RESISTANCE A LA COMPRESSION			
compression à 25%	ISO 3386/1	5,0	kPa
compression à 50%		6,5	
RESISTANCE A LA DECHIRURE	ISO 8067	> 305	N/m
INDENTATION			
à 40 %	ISO 2939	250	%
DEFORMATION REMANENTE	ISO 1798	< 10	%

les informations et caractéristiques de cette fiche sont présumées exactes et de bonne foi, cependant, elles n'impliquent aucune obligation et on ne saurait en déduire toutes formes de garanties