



COMMENT CHOISIR LE FILM ET LE PAPIER ÉTIRABLES LE MIEUX ADAPTÉ À VOS BESOINS ?

- **En fonction de la forme de la palette** : la présence d'angles saillants et l'homogénéité de la palette détermineront le type de film à choisir.
- **En fonction du poids de la palette** : plus la palette est lourde, plus il faudra choisir un film épais.
- **En fonction de la durée, des conditions de transport et de stockage.**
- **En fonction de la confidentialité** : vous ne souhaitez pas montrer le contenu de la palette ? Adoptez un film opaque ou du papier kraft !

QUEL FILM OU PAPIER ÉTIRABLES POUR QUELLE UTILISATION ?

Type de film ou papier étirables	Utilisation	Caractéristiques
Le film cast	• Pour palettes homogènes, lourdes, à angles peu saillants. • Idéal pour les besoins standard. 	• Mono-orienté (étirable dans la longueur). • Déroulement silencieux et rapide. • Facile à appliquer. • Collant face interne.
Le film préétiré	• Pour palettes homogènes, mi-lourdes, ou à angles peu saillants. • Ergonomique et économique. 	• Déjà étiré. • Hyper-résistant. • S'applique sans effort. • Gain de place au stockage. • Collant face interne, glissant face externe.
Le film soufflé	• Pour palettes hétérogènes, lourdes, à angles saillants et très saillants. • Idéal en milieu froid (-40°C), poussiéreux et au stockage de longue durée. 	• Bi-orienté (étirable dans la largeur et la longueur). • Aspect laiteux. • Très collant face interne et glissant face externe.
Le papier kraft	• Pour palettes légères et homogènes. • Solution responsable. 	• Mono-orienté (étirable dans la longueur). • Très brillant. • Application facile. • Opaque. • Collant face interne.

QUELLE ÉPAISSEUR DE FILM, QUELLE QUALITÉ DE PAPIER CHOISIR ?

Épaisseur du film étirable	Poids de la palette recommandé
Inférieure à 17 microns	jusqu'à 500 kg
Entre 20 et 23 microns	jusqu'à 800 kg
30 microns	jusqu'à 900 kg
Épaisseur du film préétiré	Poids de la palette
Entre 3,8 et 6 microns	jusqu'à 300 kg
Entre 8 et 10 microns	jusqu'à 700 kg
Qualité du papier	Poids de la palette
45 g/m²	jusqu'à 200 kg
55 g/m²	jusqu'à 600 kg

QUEL FILM OU PAPIER ÉTIRABLES CHOISIR POUR UNE CONFIDENTIALITÉ OPTIMALE DE VOS PALETTES ?

Film cast couleur et noir opaque

Papier kraft



Le contenu de la palette est dissimulé en 3 tours (pour le film étirable)

DÉPOSE DU FILM MANUELLE OU AUTOMATIQUE ?


Moins de 15 palettes par jour : DÉPOSE MANUELLE

Comment utiliser le film ?
Utilisez le film dans le bon sens du collant : face collante dirigée vers la charge.



Bonne mise en place du film étirable manuel :

Haut de la palette : maximum 3 tours
Chevauchement de la laize de 10 cm à 20 cm
Bas de la palette : minimum 3 tours



À partir de 15 palettes par jour : DÉPOSE AUTOMATIQUE



Banderoleuses à plateau tournant :
pour les charges irrégulières et peu fragiles.

Banderoleuses à bras tournant :
pour les charges régulières et peu fragiles.

Robots à banderoler :
pour les palettes hors gabarit, à profil irrégulier, les espaces réduits. Existents en préétirage motorisé ou frein manuel.