



## RAJA

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Référence : BACF100

Désignation : Boîte Korrvu® avec calage film intégré

Composants : KOR50 + RPT115



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912\* ou 0820 306 306\* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307\* - [www.raja.fr](http://www.raja.fr) - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

## RAJA

### FICHE TECHNIQUE PRODUIT

---

#### CARACTERISTIQUES PRODUIT

---

- Référence Raja : RPT115
- Libellé : découpe
- Couleur du produit : Blanc
- Dimensions extérieures : 256 X 218 X 109 mm
- Dimensions intérieures : 250 X 200 X 100 mm
- Dimensions à plat : 771 X 538 mm  
Tolérance dimensions : +/-3 mm
- Volume extérieur produit monté (dm3) : 6.083 dm3
- Volume à plat (dm3) : 1.244 dm3
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 48191000
- Impression - Type : Flexo  
Couleur : noire  
Estampille : non
- Poids unitaire : 0.161 kg  
Tolérance poids : +/- 10 %
- Pattes de jonction : non

---

#### CARACTERISTIQUES MATIERE

---

- Type de cannelure : B
- Epaisseur théorique : 3 mm
- Grammage carton : 378 g
- ECT moyen : 3.5 kN/m
- Classe LNE : 1/1
- RCV : -

## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

- **Conditionnement :**

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en g du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
<b>Paquet</b>	50	771 X 538 X 150	8050	0	oui

- **Type de palettes :**

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
1100	22	192	11
Dimensions palette :	800 x 1000	Encombrement	800 x 1000 x 1800

- **Protection de la palette :**

Film : oui

Liens : non

Cornières : non

Coiffe : oui

Macule : oui

- **Marquage du produit : oui**

- **Etiquetage du conditionnement : non**

- **Etiquetage de la palette : oui**

## RAJA

### FICHE TECHNIQUE PRODUIT

#### CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : KOR50
- Libellé : calage film 387X442mm
- Couleur du produit : marron
- Dimensions extérieures : 250X200X100mm
- Dimensions intérieures utiles  
= Dimensions maximum du produit emballé : 210X160X80mm
- Dimensions à plat : 387X442mm  
Tolérance dimensions : +/- % 1mm
- Volume extérieur produit monté (dm3) : 5
- Volume à plat (dm3) : 0,342
- Numéro de nomenclature de dédouanement : 48191000
- Impression - Type : flexo  
Couleur : noir
- Poids unitaire : 77,5 g  
Tolérance poids : +/- %5

#### CARACTERISTIQUES MATIERE

##### CALAGE FILM

- Type de cannelure : E.40
- Epaisseur théorique : 2,0 mm
- Grammage carton : 540 g/m<sup>2</sup>
- Qualité film : polyéthylène
- Epaisseur film : 40μ

## CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en gr. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
paquet	50	442 x 387 x 100	3875	1 en longueur	NON

- **Type de palettes :**

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
2000	40	180	10
Dimensions palette : 1200x800mm		Encombrement : 1200X800X1150 mm	

- **Protection de la palette :**

Film : OUI

Liens : NON

Cornières : NON

Coiffe : OUI

Macule : NON

- **Marquage du produit : oui**

- **Etiquetage du conditionnement : non**

- **Etiquetage de la palette : oui**