



RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Référence : BLT45

Désignation : Caisse longue télescopique

Composants : BL45 + CBL07



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUITS

- Référence Raja : **CBL07**
- Libellé : *1/2 caisse américaine à rabats normaux*
- Couleur du produit : *ecru*
- Dimensions extérieures : *114 x 114 x 1006*
- Dimensions intérieures : *108 x 108 x 1000*
- Dimensions à plat : *222 x 1059 x 6*
Tolérance dimensions : *+ - 2 mm*
- Volume extérieur produit monté (dm³) : *13,07 dm³*
- Volume à plat (dm³) : *1,41 dm³*
- Impression - Type: *Flexo*
Couleur : *noir*
- Estampille : *OUI Résy oui*
- Poids unitaire : *0,214 kg*
Tolérance poids : *+/- 5 %*
- COBB (facultatif) : *Pour 30 minutes < 155 g/m²*
- Patte de jonction : Collées **OUI**
Agrafées **NON**

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Type de cannelure : **PETITE CANNELURE**
- Epaisseur théorique : *3 mm +/- 0,5 mm*
- Grammage : *0,422 kg/m²*
- E.C.T. Moyen : *5,6 kN/m*
- Classe LNE : *1/20*
- RCV : *NA daN*

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en gr. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
Paquets	15	222 x 1059 x 90	3210	2	NON

- Type de palettes :

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids total de la palette Kilo	Nombre de couches par palette
1200	80	282	13 + 2 paquets
Dimensions Palette : 1200 X 1400		Encombrement : 1200 X 1400 X 1570	

- Protection de la palette :
 - Film : OUI
 - Liens : OUI
 - Cornière: NON
 - Coiffe : NON
 - Macule : OUI
- Marquage de produit : NON
- Étiquetage du conditionnement : NON
- Étiquetage de la palette : OUI

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUITS

- Référence Raja : *BL 45*
 - Libellé : *Caisse Américaine Rabats Normaux*
 - Couleur du produit : *ECRU*
 - Dimensions extérieures : *106 X 106 X 1112*
 - Dimensions intérieures : *100 x 100 x 1100*
 - Dimensions à plat : *206 x 1208 x 6*
 - Tolérance dimensions : *+/- 2 mm*
 - Volume extérieur produit monté (dm³) : *12.50 dm³*
 - Volume à plat (dm³) : *1.50 dm³*
 - Impression - Type : *Flexo*
 - Couleur : *Noir*
 - Estampille : *Oui*
 - Poids unitaire : *0.240 kg*
 - Tolérance poids : *+/- 5 %*
 - COBB (facultatif) : *Pour 30 minutes < 155 g/m²*
 - Pattes de jonction : Collées *OUI - NON*
 - Agrafées *OUI - NON*
- Positionnement :

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Type de cannelure : *PETITE CANNELURE*
- Epaisseur théorique : *2.5 mm +/- 3.5 mm*
- Grammage : *451 g/m²*
- E.C.T. Moyen : *4.6kN/m*
- Classe LNE : *1/20*
- RCV : *daN*

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en gr. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
Paquets	15	1208 x 206 x 90	3600	2	OUI NON

- Type de palettes :

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids total de la palette Kilo	Quantités par pile par palette
1080	72	285	270
Dimensions Palette : 1000 x 1200		Encombrement : 1000 x 1208 x 1789	

- Protection de la palette :

Film : OUI - NON
 Liens : OUI - NON
 Cornières : OUI - NON
 Coiffe : OUI - NON
 Macule : OUI - NON

- Marquage de produit : NON
- Etiquetage du conditionnement : NON
- Etiquetage de la palette : OUI