



RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Référence : CBB06

Désignation : Caisse standard pour bouteilles avec berceaux

Composants : CAD205E + B3B



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : B 3B
- Libellé : Boîte découpée
- Couleur du produit : Ecreu
- Dimensions extérieures : 336 x 83 x 87
- Dimensions intérieures : 330 x 77 x 77
- Dimensions à plat : 702 x 330 x 2.8
Tolérance dimensions : longueur et largeur +/- 1 mm
- Volume extérieur produit monté (dm³) : 2.426
- Volume à plat (dm³) : 0.649
- Impression - Type : Flexographie
Couleur : Noir
Estampille : LNE - C27
- Poids unitaire : 0.093
Tolérance poids : +/- 5%
- COBB (facultatif) : -
- Patte de jonction : Collées NON
Agrafées NON

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Type de cannelure : B
- Epaisseur théorique : 2.8 mm
- Grammage en g/m² : 385
- E.C.T. moyen en kN/m : 3.40
- Classe LNE : 1/10
- RCV : -

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en gr. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
Paquet	30	702 x 330 x 84	2 790	1	NON

- Type de palettes : Standard

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
1620	54	161.66	18
Dimensions palette : 800 x 1000		Encombrement : 800 x 1000 x 1800	

- Protection de la palette :
 - Film : NON
 - Liens : OUI
 - Cornières : NON
 - Coiffe : OUI
 - Macule : NON
- Marquage du produit : OUI
- Etiquetage du conditionnement : -
- Etiquetage de la palette : Etiquette palette neutre avec
 - Notre N° d'article
 - Quantité

RAJA

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

CARACTERISTIQUES PRODUIT

- Référence Raja : CAD 205E
- Libellé : Caisses à rabats normaux collées
- Couleur du produit : Blanc
- Dimensions extérieures 349 x 266 x 195
- Dimensions intérieures : 335 x 252 x 171
- Dimensions à plat : 444 x 601 x 13.8
Tolérance dimensions : longueur et largeur +/- 3 mm
- Volume extérieur produit monté (dm3) : 18.103
- Volume à plat (dm3) : 3.682
- Impression - Type : Flexographie
Couleur : Noir
Estampille : LNE - C27
- Poids unitaire : 0.397
Tolérance poids : +/- 5%
- COBB (facultatif) : -
- Patte de jonction : Collées OUI
Agrafées NON

CARACTERISTIQUES MATIERE

- Type de cannelure : BC
- Epaisseur théorique : 6.9 mm
- Grammage en g/m² : 724
- E.C.T. moyen en kN/m : 6.90
- Classe LNE : 2/40
- RCV : 470 daN

CONDITIONNEMENT ET PALETTISATION

-

CONDITIONNEMENT	Nbre Unités du cond.	Dimensions en mm du conditionnement	Poids en gr. du cond.	Nbre de liens et position	Mise sous film
Paquet	15	444 x 601 x 207	5 955	1	NON

- Type de palettes : Standard

Nombre unités par palette	Nombre de paquets par palette	Poids Total de la palette (Kilo)	Nombre de couches par palette
480	32	201.56	8
Dimensions palette :	900 x 1200	Encombrement :	900 x 1202 x 1800

- Protection de la palette :
 - Film : OUI
 - Liens : OUI
 - Cornières : NON
 - Coiffe : OUI
 - Macule : OUI
- Marquage du produit : OUI
- Etiquetage du conditionnement : -
- Etiquetage de la palette : Etiquette palette neutre avec
 - Notre N° d'article
 - Quantité