



Données techniques du seau

JET 210 P

Jokey Euro Tainer Profi

Dimensions


D1: 326,0 mm

D2: 311,0 mm

D3: 280,0 mm

H:* 331,0 mm

*Hauteur sans couvercle



Tolérances

Dimensions:

Volume/Poids:

+/- 1 mm

+/- 5 %

Données de base Volume ras bord: 22,30 l Type d'anse

Poids: 570,0 g Anse métal 46,0 g Catégorie de poids: Medium Anse plastique 25,0 g

Anse plastique Sans Anse +
Muschelgriffe +
Poignée 3,0 g

 Décoration
 Digital
 IML
 Offset

 Hauteur:
 220,0 mm
 293,8 mm
 240,0 mm

 Largeur:
 924,0 mm
 935,8 mm
 910,0 mm

 Circonférence moye.:
 924,0 mm

Couvercle DET 325 P DET 325 P FDET 325 P

Standard Couv. mise à la teil Standard Couv. operculable eaux: 652,0 mm 0,0 mm 671,0 mm

 Haut. pile 2 seaux:
 652,0 mm
 652,0 mm
 0,0 mm
 671,0 mm

 supplémentaire:
 320,0 mm
 320,0 mm
 0,0 mm
 329,0 mm

Logistique Recommandation de gerbage pour couv. standard : 70,00 kg


Quantité par palette

Seau 320 Hauteur Pal. 2,20 m

Quantité par couche: 8

EUP (Europalette)

80 cm (31,5") x 120 cm (47,24")



Matière



Qualité / Certificats

Nos certificats actuels sont à votre disposition sur notre site www.jokey.com

Divers

Toutes nos livraisons sont sujettes à nos conditions générales de livraison et de vente. En ce qui concerne nos tolérances et les variations de teinte des décors, merci de vous référer à nos indications dans notre guide technique qui font partie intégrale du contenu de toute transaction de livraison. Indications diverses sur l'innocuité, le stockage, le remplissage, l'objet, l'utilisation, le transport - se conférer aussi à notre guide technique. Toute information technique oralement sur nos produits n'a pas de valeur officielle tant qu'une confirmation écrite n'est pas établie. Nous nous portons garants uniquement des informations remises par nos soins. Nos recommandations techniques et nos conditions générales de ventes sont disponibles sur simple demande. Pour des raisons techniques les représentations des articles peuvent varier de la réalité. Sous réserve de modifications techniques.

Plus d'information sur notre site ww.jokey.com ou par mail à info@jokey.com

Date: 09/03/2015 rev. 2.0



Données techniques du couvercle **DET 325 P**



+/- 1 mm

Dimensions

D1: 325.3 mm H: 14,4 mm

Données de base

Réduction du litrage:: 1,00 I

Poids: 100,0 g

Catégorie de poids:

Dimensions:

Medium Volume/Poids: +/- 5 %

Décoration

Logistique

Seau

279,0 mm 250,0 mm Diamètre

IML

JET2K 325 P JET2K 325 Pt







Tolérances

Offset








Quantité par palette

Couvercle 1920 Hauteur Pal. 2,20 m

Quantité par couche: 8

EUP (Europalette)

80 cm (31,5") x 120 cm (47,24")



Matière



Qualité / Certificats

Nos certificats actuels sont à votre disposition sur notre site www.jokey.com

Date: 09/03/2015 rev. 2.0

Divers

Toutes nos livraisons sont sujettes à nos conditions générales de livraison et de vente. En ce qui concerne nos tolérances et les variations de teinte des décors, merci de vous référer à nos indications dans notre guide technique qui font partie intégrale du contenu de toute transaction de livraison. Indications diverses sur l'innocuité, le stockage, le remplissage, l'objet, l'utilisation, le transport - se conférer aussi à notre guide technique. Toute information technique donnée oralement sur nos produits n'a pas de valeur officielle tant qu'une confirmation écrite n'est pas de traisport à so officier a sous a toute guide technique. Toute information remisse par nos soins. Nos recommandations techniques et nos conditions générales de ventes sont disponibles sur simple demande. Pour des raisons techniques les représentations des articles peuvent varier de la réalité. Sous réserve de modifications techniques.

Plus d'information sur notre site ww.jokey.com ou par mail à info@jokey.com