

FICHE TECHNIQUE

Référence : PAL2

Désignation : Palette pour charges lourdes 1000 x 1200

Spécifications	
	
Volume total net d'une palette = 0.04002 m3	
Commentaire : Charge dynamique 1.000kg - Charge statique 2.500kg - Charge en rack 600kg	
	Phase d'utilisation (Hf) Humidité moyenne : 20% Masse moyenne = 21.4kg
	Phase de fabrication et assemblage (Ha) Humidité moyenne : 25% Masse moyenne = 21.9kg
	Phase de conditionnement, livraison (Hi) Humidité moyenne : 15% Masse moyenne = 20.8kg


Epaisseur des planches = 22 mm	Nombre de planches = 7
Longueur des planches = 1200 mm	
Largeurs des planches = 100 mm	Claire voies = 50 mm
Chanfreins de coin :	Largeur du chanfrein = 0 mm
Débord suivant L origine (lo) = 0 mm	Débord suivant L extrémité (le) = 0 mm
Débord suivant W origine (wo) = 0 mm	Débord suivant W extrémité (we) = 0 mm
Volume moyen net de bois = 0.01848 m3	Surface totale de peinture = 2.08 m2
Essence : Résineux	Classe : Epicéa P1
Retraits :	
Epaisseur des planches :	Ha -> Hi : 0.5 mm (+/-0.2 mm) / Ha -> Hf : 0.2 mm (+/-0.1 mm)
Largeur des planches :	Ha -> Hi : 2.1 mm (+/-0.7 mm) / Ha -> Hf : 1.1 mm (+/-0.4 mm)

DECLARATION DE CONFORMITE NIMP15 – PALETTES CHARGES LOURDES
- Référence : PAL2 -

Ces palettes et/ou rehausses marquées IPPC sont conformes à la norme internationale NIMP15 (FAO/IPPC 03/2002) qui a été fixée pour le traitement des palettes en bois : écorçage, absence de trous de vers et traitement phytosanitaire à la chaleur.

Elles sont agréées pour l'exportation vers tous les pays qui ont décidés de mettre en application cette norme.

Un marquage est apposé sur l'emballage en bois traité, représenté par un épi de blé (nouveau marquage des emballages fabriqués à compter du 02/09/2010) :



Attestation faite pour valoir ce que de droit.

DEPARTEMENT QUALITE FOURNISSEUR

RAJA
 18, rue de l'Étang - Z.I. Paris Nord 2
 95977 ROISSY CDG CEDEX



16, rue de l'étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30

Document	Version	Annexe
PAL	F 0.0	Page 1/1


DECLARATION OF CONFORMITY ISPM15

- Reference : PAL2 -

This marked and / or raised pallet IPPC is in conformity with the international standard NIMP15 (FAO/ISPM 15/2002) which was set for the treatment of the pallets out of wood : barking, absence of holes of worms and plant health treatment heat.

They are approved for export to the all countries that have decided to implement this standard.

A marking is affixed on treated wood packing, represented by a corn ear :



* Contact the Regional Service of the Protection of the Plants (particular conditions entry in China).

For all due intents and purposes.

SUPPLIER QUALITY DEPARTMENT

RAJA
16, rue de l'Étang - Z.I. Paris Nord 2
95977 ROISSY CDG CEDEX

Document	Version	Annexe
PAL	A 0.0	Page 1/1



16, rue de l'Étang • Paris Nord 2 • 95977 ROISSY CDG Cedex

Services commerciaux : tél. 3912* ou 0820 306 306* du lundi au vendredi de 8h à 18h30 - fax 0820 306 307* - www.raja.fr - Vos commandes 24h/24, 7 jours/7

Services administratifs : tél. 01 48 17 30 00 du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 - fax 01 48 17 30 30