

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRODUCTO: **Filmadora / enfardadora con freno manual estándar 80x120 cm y 385 kg**
REF. RAJAPACK: **ECB2215**

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Filmadora / enfardadora con freno manual estándar 80x120 cm y 385 kg

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

EcoPLAT
BASE

PANNEAU DE CONTROLE / PANEL DE CONTROL


DESCRIPTION PARAMETRES /
DESCRIPCIÓN PARÁMETROS
SÉLECTEUR TOURS HAUTS-BAS /
GIROS EN LA BASE Y EN LA BASE SUPERIOR
TOURS DE RENFORT /
GIROS DE REFUERZO
VITESSE MONTÉE / DESCENTE DU CHARIOT /
VELOCIDAD SUBIDA/BAJADA CARRO
VITESSE DE ROTATION DU PLATEAU /
VELOCIDAD PLATO



OPTION PLATEAU Ø 1650 mm
CAPACITE 2000 kg
PLANO OPCIONAL Ø 1650 mm
MÁXIMA CARGA 2000 kg

*información y especificaciones técnicas basadas en las informaciones proporcionadas por fabricante

Fecha de actualizacion, Octubre 2016



CARACTERISTIQUES MACHINE / CARACTERÍSTICAS MÁQUINA

MACHINE / MÁQUINA	BASE	
	Std.	Opt.
Diamètre plateau / Diámetro plato (mm)	1500	1650
Charge maximum sur plateau / Capacidad plato (kg)	1200	2000
Hauteur max. de banderolage / Altura mastil (mm)	2200	2400
Chariot avec frein mécanique FRD / Carro con freno mecánico FRD	x	x
Chariot de pré-étirage motorisé PPS / Carro de pre-estiraje motorizado PPS	x	x
Règlage vitesse plateau / Velocidad de rotación variable (rpm)	4÷10	4÷10
Règlage vitesse chariot / Velocidad carro variable (m/min)	1,4÷4	1,4÷4
Alimentation / Alimentación	v 230 1 PH (±20%) AC	v 230 1 PH (±20%) AC
Fréquence d'alimentation / Frecuencia d'alimentación (Hz)	50/60	50/60
CARACTÉRISTIQUES BOBINE / CARACTERÍSTICAS BOBINA	Std.	
	Std.	Opt.
Diamètre externe max / Diámetro exterior máx. (mm)	300	300
Hauteur bobine film / Altura bobina film (mm)	76	76
Epaisseur film / Espesor film (µm)	17-35	17-35
Diamètre interne / Diámetro interior (mm)	500	500
Poids max / Peso máx. (Kg)	20	20

CARACTERISTIQUES MACHINE / CARACTERÍSTICAS MÁQUINA

MACHINE / MÁQUINA	BASE	
	Std.	Opt.
h mât / h mastil (mm)/	2200	2400
h max chariot / h max carro (mm)	2490	2690
B	2560	2760
H1	2200	2400
M	73,5	77,5
C ø (mm)	1500	1650
D	2440	2670
E	1640	1715
F		
G		
L	800	1000
W	1200	1200
Poids / Peso (Kg)	1200	2000

*información y especificaciones técnicas basadas en las informaciones proporcionadas por fabricante

Fecha de actualizacion, Diciembre 2016