

GD 5 / GD 10

# Pour le nettoyage mobile et aisé des zones exiguës





# Nettoyage flexible et ergonomique


## Large sélection d'accessoires disponible pour répondre aux utilisations spécifiques

Nombreux sont les critères de qualité nécessaires à un bon aspirateur dorsal : être léger et posséder une répartition des masses optimale, offrir le niveau sonore le plus faible possible. De plus, la puissance d'aspiration doit être maximale pour un nettoyage rapide et efficace. Quant à la capacité du sac poussière, elle doit être importante afin d'éviter des changements fréquents. Ces fondamentaux confèrent confort et ergonomie à l'opérateur. Les aspirateurs dorsaux GD5/GD10 Nilfisk surpassent ces critères. Par les avancées technologiques que Nilfisk introduit dans tous ces produits, nous démontrons que l'on peut toujours être plus productif en réduisant les coûts.

- Faible niveau sonore pour le confort de l'opérateur et le nettoyage des environnements sensibles au bruit
- Aspirateur léger avec un harnais au design ergonomique pour réduire la fatigue
- Bonne filtration avec le filtre de refoulement HEPA
- Construction durable pour une durée d'utilisation prolongée
- Réservoirs de différentes tailles pour correspondre à tous les usages
- Le câble détachable de 15 mètres à système de libération sécurisé permet d'économiser du temps
- Rangement aisé : l'appareil peut être posé sur le sol ou accroché au mur
- Convient pour les utilisateurs gauchers ou droitiers
- Sortie d'air de refoulement conçue afin de ne pas déranger l'opérateur



Filtre de refoulement HEPA simple d'installation en série



Les accessoires se rangent sur la ceinture pour un accès aisé

# Confort de nettoyage

Cordon détachable de 15 mètres →

L'accès au sac poussière et aux filtres, sans outil, est simple et rapide →

L'air de refoulement est dirigé à l'écart de l'utilisateur pour éviter la chaleur →



← Transport confortable avec harnais ergonomique

← Moteur silencieux pour un travail en journée

← Interrupteur marche/arrêt d'accès aisé

## Caractéristiques techniques

Description	Unité	GD 5 HEPA Basic	GD 5 HEPA	GD 10 HEPA
Référence de l'appareil		107417934	107417935	107417927
Classe d'efficacité énergétique		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		33	33	33
Aspiration de poussière sur sol textile		D	D	D
Aspiration de poussière sur sol dur		D	D	D
Classe de réémission de poussière au refoulement		B	B	B
Niveau de puissance acoustique (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)		76	76	76
Puissance nominale	W	780	780	780
Puissance aéraulique	W	255	255	255
Débit d'air	l/sec	33	33	33
Dépression à l'embouchure	kPa	22	22	22
Niveau de pression sonore	dB(A)	64	64	64
Capacité utile d'ensachage	litres	5	5	5
Surface du filtre principal	cm <sup>2</sup>	2400	2400	2400
Surface du préfiltre	cm <sup>2</sup>	1325	1325	2100
Longueur du câble	m	15	15	15
Longueur x largeur x hauteur	cm	38x26x57	38x26x57	38x26x57
Poids	kg	4,5	4,5	5

Ces spécifications et caractéristiques sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

### Nilfisk

26 avenue de la Baltique  
CS 10246  
91978 Courtaboeuf cedex  
Tél. : 01 69 59 87 00 · Fax : 01 69 59 87 01  
info.fr@nilfisk.com  
www.nilfisk.fr

### Nilfisk n.v.-s.a.

Riverside Business Park  
Internationalaan 55, Gebouw C3/C4  
1070 BRUSSEL  
Tél. : +32 (0)2 467 60 50 · Fax : +32 (0)2 463 44 16  
info.be@nilfisk.com  
www.nilfisk.be

