

Clorhexidina 0,5% alcohólica incolora Antiséptico para la piel sana

Alcohol solution based
on 0.5% chlorhexidine
Antiseptic for healthy skin

Clorexidina 0.5% alcoólica
incolor
Anti-séptico
para pele saudável



para manos / for hands / para mãos

Nº Reg. AEMPS: 633-DES

Dosificación: Puro

Bacterigel G-3

ES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bacterigel G-3 Clorexidina 0,5% alcohólica incolora. Indicado para la antisepsia quirúrgica de manos y antiséptico para frotao higiénico de piel sana. COMPOSICIÓN: 2,5g de Clorexidina de Digluconato al 20%, Etanol 70%, Excipientes y agua c.s.p 100%.

INSTRUCCIONES DE USO:

Antisepsia quirúrgica de manos por fricción: Aplicar el producto puro (3 ml) siempre sobre la piel sana, limpia y seca, extendiéndolo sobre toda la superficie de las manos, frotando bien entre los dedos, y antebrazos durante 3 minutos. Dejar secar o ayudarse de una toalla estéril.

Antisepsia higiénica de manos por fricción: Aplicar el producto puro (5 ml) siempre sobre la piel sana, limpia y seca, frotando sobre la piel durante 30 segundos. Dejar secar o ayudarse de una toalla estéril. Antiséptico de uso externo. No ingerir. Leer la etiqueta antes del uso y, a fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando su liberación al medio ambiente. No utilizar en personas sensibles a sus componentes, ni en áreas extensas de la piel, ni durante tiempo prolongado, ni con tejidos no transpirables. Puede provocar reacciones cutáneas o alérgicas. El producto solo debe utilizarse bajo prescripción facultativa en niños menores de 30 meses. El uso de soluciones cutáneas de clorexidina de base alcohólica u acuosa, como desinfectante de la piel, se ha asociado con quemaduras químicas en neonatos. No mezclar con otros productos.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:

Indicaciones de peligro: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación ocular grave. Consejo de prudencia: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Cubrir las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con ojos, mucosas y zonas sensibles y enfermedades de la piel. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Conservar únicamente en el recipiente original. Si persiste la irritación ocular: consultar a un médico. Almacénalo en un lugar bien ventilado. Conservar en un lugar fresco. No exponer a temperaturas superiores a 30 °C. Proteger de la luz del sol. Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. EN CASO DE exposición o malestar llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915620420) o a un médico. Si necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Nº Reg. Fabricante: 463.DS. Lote, fecha de fabricación y de caducidad: ver dato impreso en el envase.

EN

TECHNICAL CHARACTERISTICS:

Alcohol solution based on 0.5% chlorhexidine indicated as a pre-surgical antiseptic and hygienic rubbed skin antiseptic.

COMPOSITION: 2.5g of 20% Digluconate Chlorhexidin, 70% Ethanol, Excipients and water e.q.f 100%.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Pre-surgical friction hands antiseptic: Apply the product pure (3 minutes) always on healthy, clean and dry skin extending over the entire surface of the hands, rubbing well between the fingers and forearms for 3 minutes. Let dry or help with a sterile towel. Hygienic hand antiseptic by friction: Always apply the product pure (5ml) on healthy, clean and dry skin, rubbing on the skin for 30 seconds. Let dry or help with a sterile towel. Antiseptic for external use: Do not swallow. Read the label before use and in order to avoid risks to people and the environment, follow the instructions for use. It must be disposed of correctly, avoiding its release to the environment. Do not use in people sensitive to its components, or in large areas of the skin, or for a long time, or with non-breathable tissues. May cause skin or allergic reactions. The product should only be used under optional prescription in children under 30 months. The use of alcoholic or aqueous based chlorhexidine skin solutions, as a skin disinfectant, has been associated with chemical burns in neonates. Do not mix with other products.

IMPORTANT RECOMMENDATIONS:

Hazard Indications: Harmful to aquatic organisms, with lasting harmful effects. Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye irritation. Precautionary statements: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and easy. Continue rinsing. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and any other source of ignition. No Smoking. Keep in the original container. If eye irritation persists: consult a doctor. Store in a well ventilated place. Keep in a cool place. Dispose of the contents or the container in accordance with the regulations on hazardous waste. In case of exposure or discomfort, immediately call a TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER or your doctor. If you need medical advice, have the container or label handy. Nº Reg Manufacturer 463.DS. Batch, date of manufacture and expiration date: see printed data on the packaging.

PT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Bacterigel G-3 Clorexidina 0,5% alcohólica incolor. Indicado para antissepsia cirúrgica das mãos e anti-séptico para esfregado higiénico da pele saudável. COMPOSIÇÃO: 2,5g de Clorexidina Digluconato de 20%, Etanol a 70%, Excipientes e água q.s.p 100%.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Antissepsia cirúrgica das mãos para fricção: Aplique o produto puro (3 ml) sempre sobre a pele saudável, limpa e seca, a espalhar por toda a superfície das mãos e a esfregar bem entre os dedos e antebraços por 3 minutos. Deixe secar ou ajude com uma toalha estéril. Anti-sépsia higiénica para lavagem das mãos por fricção: Aplique o produto puro (5 ml) sempre na pele saudável, limpa e seca, a esfregar na pele por 30 segundos. Deixe secar ou ajude com uma toalha estéril. Uso anti-séptico externo Não ingerir. Não inalar. Leia o rótulo antes de usar e, a fim de evitar riscos para pessoas e meio ambiente, siga as instruções de uso. Eliminar o conteúdo / recipiente de : a evitar sua liberação para o meio ambiente. Não pode ser usado em pessoas que são sensíveis aos seus componentes, em extensas áreas da pele, ou durante muito tempo, nem com tecidos não respiráveis. Pode causar reações alérgicas ou à pele, o produto deve ser usado sob prescrição em crianças menores de 30 meses . O uso de soluções de clorexidina para a pele de base alcoólica ou aquosa, como desinfetante da pele, tem sido associada a queimaduras químicas em neonatos. Não misture com outros produtos.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Indicações de perigo: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Líquido e vapores facilmente inflamáveis. Provoca irritação ocular grave. SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Use lenços de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. Manter fora do alcance das crianças. Evite o contacto com os olhos, mucosas e áreas sensíveis e doentes da pele. Manter o recipiente hermeticamente fechado. Manter afastado do calor, superfícies quentes, fúscas, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar. Manter unicamente no recipiente original. Se a irritação nos olhos persistir, consulte um médico. Armazenar em local bem ventilado. Não expor a temperaturas acima de 30°C. Proteger da luz solar. Eliminar o conteúdo / recipiente de acordo com a legislação em vigor quanto a tratamento de resíduos. Em caso de exposição ou desconforto ligue para um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (Serviço Nacional de Informações sobre Toxicologia) (Tel: 800 250 250) ou um médico. Se vocé precisar de orientação médica, tenha o recipiente ou etiqueta à mão. Nº Reg. Fabricante: 463.DS. Lote, fecha de fabricação e caducidade: Ver dados impressos na embalagem.

5L

Contenido neto



Peligro



By



LABORATORIOS
BILPER® Group
www.bilper.com

Avenida Pinar 17 - 48170 Zamudio - SPAIN.
Tel.: +34 944 944 520 007. bilper@bilper.com