

ROPA POLIURETANO CAT I - CHPL309 CHOIVA

Cazadora acolchada con forro interior.



NORMATIVA



EN ISO 13688:2013

EN343:2019



4
1
X

EN 14058:2017+A1:2023



2
2
X
W



COMPOSICIÓN

- Poliuretano/poliamida con forro interior 100% polietileno.

DESCRIPCIÓN

- Cierre frontal con cremallera, tapeta y botones a presión.
- Dispone de capucha interior fija oculta con cierre de botones a presión.
- Diseñada con dos bolsillos frontales con tapeta y uno interior con cierre velcro.
- Lleva un puño interior con cinta elástica a modo de cortavientos.
- Cordón en la parte inferior para un mejor ajuste de la prenda.

Colores

Azul marino

Tallas

S M L XL XXL 3XL

NORMATIF

EN343:2019



EN 343:2019



Protección contra las intemperies / -5°C a superiores.

Esta norma establece los materiales y las costuras de las prendas de protección contra lluvia, nieve, niebla y humedad. Las prendas se confeccionan con particular atención a las costuras, para garantizar el máximo confort.

- **Y WP:** Penetración de agua (clase de 1 a 4) (OBLIGATORIO)
- **Y RET:** Resistencia al vapor de agua. (clase de 1 a 4) (OBLIGATORIO)
- **R** Test de torre de lluvia (OPCIONAL) **se sustituirá por una X si no ha sido ensayada (OPCIONAL)**

EN 14058:2017+A1:2023



EN 14058:2017+A1:2023



Prendas para protección contra ambientes fríos (-5°C y superiores)

Esta norma especifica los requisitos y métodos de ensayo para la protección del cuerpo contra los ambientes fríos. Estos efectos comprenden no sólo bajas temperaturas, sino también humedad y velocidad al aire.

Y:RCT: resistencia térmica (OBLIGATORIO).

Y:AP: permeabilidad al aire (OPCIONAL).

Y:ICLER Aislamiento térmico obligatorio para RCT clase 4. Opcional para clases 1 a 3. (OPCIONAL).

WP: Opcional si se ensaya por el fabricante. (Resistencia a la penetración de agua) (OPCIONAL).

Nota: X: indica que la prenda no se ha sometido al ensayo.

EN ISO 13688:2013

Requisitos generales del vestuario de protección.

Los requisitos generales para la ropa de protección vienen especificados en la norma internacional, EN ISO 13688:2013+A:2021 esta norma especifica los requisitos generales de ergonomía, inocuidad, duración, envejecimiento, designación de tallas y marcado de la ropa de protección y proporciona la información que debe suministrar el fabricante. Las prendas tienen que ser proyectadas y fabricadas para ofrecer el máximo confort al usuario. Los componentes y materiales utilizados no deben hacer daño al usuario ni causar alergias, irritaciones o lesiones. La gama de tallas debe contar con las medidas del cuerpo.

Debe utilizarse en combinación con otra norma que contenga requisitos específicos de protección. Por lo tanto, una prenda de CAT I, II ó III deberá certificarse por la norma EN ISO 13688:2013+A1:2021 + otra norma